



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี





ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนา เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม Qr Code แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงที่ www.weang.go.th หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสำรวย วงศ์สมัน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

QR Code

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘



บัญชีแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/ครุภัณฑ์ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข |
|-------|--|--|--|--|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้ มาตรฐาน ปลอดภัย ทัวถึง และเพียงพอ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ <u>เป้าหมาย</u> (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางวีฟิ่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ ทต.เวียง กำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๐๓๗๙๙๕ N ๕๒๐๓๓๖ E สิ้นสุด ๑๐๓๘๐๑๔ N ๕๒๐๒๖๘ E <u>ปีงบประมาณและงบประมาณ</u> - ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) หน้า ๙ ลำดับที่ ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ <u>เป้าหมาย</u> (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๑ ซ้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางวีฟิ่งท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.เวียง กำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๐๓๗๙๙๕ N ๕๒๐๓๓๖ E สิ้นสุด ๑๐๓๘๐๑๔ N ๕๒๐๒๖๘ E <u>ปีงบประมาณและงบประมาณ</u> - ปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กองช่าง | แก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เนื่องจากพิมพ์ข้อความขาดตกบกพร่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่จะ ดำเนินการ |

เห็นชอบ



(นางสำรวย วงศ์สมัน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทิวถึง และเพียงพอ | | | | | | | | | | | | |
| ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๘๐๐,๐๐๐ |
| รวม | - | - | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๘๐๐,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๘๐๐,๐๐๐ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมวดที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทนถาวร และเพียงพอ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ | เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรที่ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๑ ข้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางวี ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.เวียง กำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๐๓๗๙๙๕ N ๕๒๐๓๓๖ E สิ้นสุด ๑๐๓๘๐๑๔ N ๕๒๐๒๖๘ E | - | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก และมีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |